REGIONE PUGLIA



ALL03_ Schede Climatiche di ogni Comune - Toolkit

Indirizzi per la stesura della Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC)

Luglio 2023

Gruppo di Lavoro:

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia

TerrAria srl

Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia EUROPA

Strategia per lo sviluppo sostenibile REGIONE PUGLIA

13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO



Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Acquaviva delle Fonti

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Acquaviva delle Fonti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Acquaviva delle Fonti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Acquaviva delle Fonti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Acquaviva delle Fonti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Acquaviva delle Fonti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Adelfia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Adelfia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Adelfia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Adelfia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Adelfia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Adelfia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Alberobello

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Alberobello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Alberobello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Alberobello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Alberobello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Alberobello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Altamura

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Altamura

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Altamura

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Altamura

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Altamura

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Altamura

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Bari

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Binetto

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Binetto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Binetto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Binetto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Binetto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Binetto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Bitetto

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Bitetto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Bitetto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Bitetto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Bitetto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Bitetto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Bitonto

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Bitonto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Bitonto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione: SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Bitonto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Bitonto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Bitonto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Bitritto

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Bitritto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Bitritto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Bitritto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Bitritto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Bitritto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Capurso

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Capurso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Capurso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Capurso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Capurso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Capurso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Casamassima

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Casamassima

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Casamassima

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Casamassima

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Casamassima

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Casamassima

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Cassano delle Murge

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Cassano delle Murge

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Cassano delle Murge

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Cassano delle Murge

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Cassano delle Murge

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Cassano delle Murge

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Castellana Grotte

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Castellana Grotte

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Castellana Grotte

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Castellana Grotte

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Castellana Grotte

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Castellana Grotte

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Cellamare

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Cellamare

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Cellamare

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Cellamare

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Cellamare

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Cellamare

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Conversano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Conversano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Conversano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Conversano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Conversano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Conversano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Corato

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Corato

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Corato

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Corato

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Corato

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Corato

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Gioia del Colle

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Gioia del Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Gioia del Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Gioia del Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Gioia del Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Gioia del Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Giovinazzo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Giovinazzo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Giovinazzo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione: SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Giovinazzo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Giovinazzo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Giovinazzo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Gravina in Puglia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Gravina in Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Gravina in Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Gravina in Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Gravina in Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Gravina in Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Grumo Appula

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Grumo Appula

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Grumo Appula

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Grumo Appula

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Grumo Appula

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Grumo Appula

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Locorotondo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Locorotondo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Locorotondo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Locorotondo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Locorotondo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Locorotondo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Modugno

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Modugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Modugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Modugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Modugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Modugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Mola di Bari

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Mola di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Mola di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Mola di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Mola di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Mola di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Molfetta

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Molfetta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Molfetta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Molfetta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Molfetta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Molfetta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Monopoli

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Monopoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Monopoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Monopoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Monopoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Monopoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Noci

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Noci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Noci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Noci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Noci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Noci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Noicattaro

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Noicattaro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Noicattaro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Noicattaro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Noicattaro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Noicattaro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Palo del Colle

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Palo del Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Palo del Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Palo del Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Palo del Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Palo del Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Poggiorsini

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Poggiorsini

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Poggiorsini

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Poggiorsini

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Poggiorsini

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Poggiorsini

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Polignano a Mare

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Polignano a Mare

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Polignano a Mare

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Polignano a Mare

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Polignano a Mare

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Polignano a Mare

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Putignano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Putignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Putignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Putignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Putignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Putignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Rutigliano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Rutigliano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Rutigliano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Rutigliano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Rutigliano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Rutigliano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Ruvo di Puglia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Ruvo di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Ruvo di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Ruvo di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Ruvo di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Ruvo di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Sammichele di Bari

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Sammichele di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Sammichele di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Sammichele di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Sammichele di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Sammichele di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Sannicandro di Bari

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Sannicandro di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Sannicandro di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Sannicandro di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Sannicandro di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Sannicandro di Bari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Santeramo in Colle

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Santeramo in Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Santeramo in Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Santeramo in Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Santeramo in Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Santeramo in Colle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Terlizzi

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Terlizzi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Terlizzi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Terlizzi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Terlizzi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Terlizzi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Toritto

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Toritto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Toritto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Toritto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Toritto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Toritto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Triggiano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Triggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Triggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Triggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Triggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Triggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Turi

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Turi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Turi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Turi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Turi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Turi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Bari

Comune di Valenzano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BA - Comune di: Valenzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN



Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BA - Comune di: Valenzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BA - Comune di: Valenzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BA - Comune di: Valenzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BA - Comune di: Valenzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di Andria

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BT - Comune di: Andria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BT - Comune di: Andria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BT - Comune di: Andria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BT - Comune di: Andria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BT - Comune di: Andria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di Barletta

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BT - Comune di: Barletta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BT - Comune di: Barletta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BT - Comune di: Barletta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BT - Comune di: Barletta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BT - Comune di: Barletta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di Bisceglie

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BT - Comune di: Bisceglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BT - Comune di: Bisceglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BT - Comune di: Bisceglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BT - Comune di: Bisceglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BT - Comune di: Bisceglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di Canosa di Puglia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BT - Comune di: Canosa di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BT - Comune di: Canosa di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BT - Comune di: Canosa di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BT - Comune di: Canosa di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BT - Comune di: Canosa di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di Margherita di Savoia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BT - Comune di: Margherita di Savoia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BT - Comune di: Margherita di Savoia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BT - Comune di: Margherita di Savoia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BT - Comune di: Margherita di Savoia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BT - Comune di: Margherita di Savoia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di Minervino Murge

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BT - Comune di: Minervino Murge

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BT - Comune di: Minervino Murge

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BT - Comune di: Minervino Murge

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BT - Comune di: Minervino Murge

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BT - Comune di: Minervino Murge

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE



Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia EUROPA
REGIONE PUGLIA
Strategia per lo sviluppo sostenibile REGIONE PUGLIA
13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Patto dei Sindaci
Un patto per il clima



Regione Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di San Ferdinando di Puglia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BT - Comune di: San Ferdinando di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BT - Comune di: San Ferdinando di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BT - Comune di: San Ferdinando di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BT - Comune di: San Ferdinando di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BT - Comune di: San Ferdinando di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di Spinazzola

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BT - Comune di: Spinazzola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BT - Comune di: Spinazzola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BT - Comune di: Spinazzola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BT - Comune di: Spinazzola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BT - Comune di: Spinazzola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di Trani

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BT - Comune di: Trani

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BT - Comune di: Trani

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BT - Comune di: Trani

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BT - Comune di: Trani

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BT - Comune di: Trani

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune di Trinitapoli

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BT - Comune di: Trinitapoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BT - Comune di: Trinitapoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BT - Comune di: Trinitapoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BT - Comune di: Trinitapoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BT - Comune di: Trinitapoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Brindisi

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Brindisi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Brindisi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Brindisi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Brindisi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Brindisi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Carovigno

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Carovigno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Carovigno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Carovigno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Carovigno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Carovigno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Ceglie Messapica

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Ceglie Messapica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Ceglie Messapica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Ceglie Messapica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Ceglie Messapica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Ceglie Messapica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Cellino San Marco

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Cellino San Marco

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Cellino San Marco

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Cellino San Marco

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Cellino San Marco

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Cellino San Marco

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Cisternino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Cisternino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Cisternino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Cisternino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Cisternino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Cisternino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Erchie

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Erchie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Erchie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Erchie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Erchie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Erchie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Fasano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Fasano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Fasano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Fasano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Fasano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Fasano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Francavilla Fontana

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Francavilla Fontana

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Francavilla Fontana

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Francavilla Fontana

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Francavilla Fontana

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Francavilla Fontana

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Latiano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Latiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Latiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Latiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Latiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Latiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Mesagne

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Mesagne

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Mesagne

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Mesagne

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Mesagne

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Mesagne

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Oria

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Oria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Oria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Oria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Oria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Oria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Ostuni

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Ostuni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Ostuni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Ostuni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Ostuni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Ostuni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di San Donaci

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: San Donaci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: San Donaci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: San Donaci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: San Donaci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: San Donaci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di San Michele Salentino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: San Michele Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: San Michele Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: San Michele Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: San Michele Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: San Michele Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di San Pancrazio Salentino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: San Pancrazio Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: San Pancrazio Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: San Pancrazio Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: San Pancrazio Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: San Pancrazio Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di San Pietro Vernotico

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: San Pietro Vernotico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: San Pietro Vernotico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: San Pietro Vernotico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: San Pietro Vernotico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: San Pietro Vernotico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di San Vito dei Normanni

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: San Vito dei Normanni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: San Vito dei Normanni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: San Vito dei Normanni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: San Vito dei Normanni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: San Vito dei Normanni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Torchiarolo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Torchiarolo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Torchiarolo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Torchiarolo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Torchiarolo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Torchiarolo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Torre Santa Susanna

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Torre Santa Susanna

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Torre Santa Susanna

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Torre Santa Susanna

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Torre Santa Susanna

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Torre Santa Susanna

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Brindisi

Comune di Villa Castelli

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. BR - Comune di: Villa Castelli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. BR - Comune di: Villa Castelli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. BR - Comune di: Villa Castelli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. BR - Comune di: Villa Castelli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. BR - Comune di: Villa Castelli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Accadia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Accadia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Accadia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Accadia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Accadia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Accadia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Alberona

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Alberona

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Alberona

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Alberona

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Alberona

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Alberona

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Anzano di Puglia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Anzano di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Anzano di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Anzano di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Anzano di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Anzano di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Apricena

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Apricena

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Apricena

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Apricena

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Apricena

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Apricena

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Ascoli Satriano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Ascoli Satriano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Ascoli Satriano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Ascoli Satriano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Ascoli Satriano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Ascoli Satriano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Biccari

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Biccari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Biccari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Biccari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Biccari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Biccari

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Bovino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Bovino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Bovino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Bovino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Bovino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Bovino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Cagnano Varano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Cagnano Varano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Cagnano Varano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Cagnano Varano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Cagnano Varano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Cagnano Varano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Candela

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Candela

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Candela

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Candela

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Candela

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Candela

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Carapelle

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Carapelle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Carapelle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Carapelle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Carapelle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Carapelle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Carlantino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Carlantino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Carlantino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Carlantino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Carlantino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Carlantino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Carpino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Carpino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Carpino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Carpino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Carpino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Carpino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Casalnuovo Monterotaro

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Casalnuovo Monterotaro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Casalnuovo Monterotaro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Casalnuovo Monterotaro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Casalnuovo Monterotaro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Casalnuovo Monterotaro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Casalvecchio di Puglia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Casalvecchio di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Casalvecchio di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Casalvecchio di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Casalvecchio di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Casalvecchio di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Castelluccio dei Sauri

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Castelluccio dei Sauri

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Castelluccio dei Sauri

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Castelluccio dei Sauri

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Castelluccio dei Sauri

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean




Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia EUROPA
REGIONE PUGLIA
Strategia per lo sviluppo sostenibile REGIONE PUGLIA
Patto dei Sindaci
Un patto per il clima

Prov. FG - Comune di: Castelluccio dei Sauri

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Castelluccio Valmaggiore

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Castelluccio Valmaggiore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Castelluccio Valmaggiore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Castelluccio Valmaggiore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Castelluccio Valmaggiore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Castelluccio Valmaggiore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Castelnuovo della Daunia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Castelnuovo della Daunia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Castelnuovo della Daunia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Castelnuovo della Daunia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Castelnuovo della Daunia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Castelnuovo della Daunia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE



Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia EUROPA
REGIONE PUGLIA
Strategia per lo sviluppo sostenibile REGIONE PUGLIA
13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Patto dei Sindaci
Un patto per il clima



Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Celenza Valfortore

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Celenza Valfortore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Celenza Valfortore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Celenza Valfortore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Celenza Valfortore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Celenza Valfortore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Celle di San Vito

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Celle di San Vito

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Celle di San Vito

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Celle di San Vito

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Celle di San Vito

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Celle di San Vito

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Cerignola

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Cerignola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Cerignola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Cerignola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Cerignola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Cerignola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Chieuti

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Chieuti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Chieuti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Chieuti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Chieuti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Chieuti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE



Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia EUROPA
REGIONE PUGLIA
Strategia per lo sviluppo sostenibile REGIONE PUGLIA
13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Patto dei Sindaci
Un patto per il clima



Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Deliceto

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Deliceto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Deliceto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Deliceto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Deliceto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Deliceto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Faeto

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Faeto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Faeto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Faeto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Faeto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Faeto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Foggia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Foggia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Foggia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione: SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Foggia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Foggia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Foggia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Ischitella

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Ischitella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Ischitella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Ischitella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Ischitella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Ischitella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Isole Tremiti

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Isole Tremiti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Isole Tremiti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Isole Tremiti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Isole Tremiti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Isole Tremiti

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Lesina

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Lesina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Lesina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Lesina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Lesina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Lesina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Lucera

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Lucera

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Lucera

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Lucera

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Lucera

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Lucera

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Manfredonia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Manfredonia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Manfredonia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Manfredonia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Manfredonia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Manfredonia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Mattinata

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Mattinata

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Mattinata

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Mattinata

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Mattinata

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Mattinata

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Monte Sant'Angelo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Monte Sant'Angelo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Monte Sant'Angelo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Monte Sant'Angelo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Monte Sant'Angelo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Monte Sant'Angelo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Monteleone di Puglia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Monteleone di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Monteleone di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Monteleone di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Monteleone di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Monteleone di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Motta Montecorvino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Motta Montecorvino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Motta Montecorvino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Motta Montecorvino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Motta Montecorvino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Motta Montecorvino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Ordona

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Ordona

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Ordona

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Ordona

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Ordona

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Ordona

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Orsara di Puglia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Orsara di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Orsara di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Orsara di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Orsara di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Orsara di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Orta Nova

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Orta Nova

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Orta Nova

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Orta Nova

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Orta Nova

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Orta Nova

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Panni

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Panni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Panni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Panni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Panni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Panni

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Peschici

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Peschici

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Peschici

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Peschici

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Peschici

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Peschici

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Pietramontecorvino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Pietramontecorvino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Pietramontecorvino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Pietramontecorvino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Pietramontecorvino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Pietramontecorvino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Poggio Imperiale

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Poggio Imperiale

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Poggio Imperiale

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Poggio Imperiale

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Poggio Imperiale

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Poggio Imperiale

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Rignano Garganico

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Rignano Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Rignano Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Rignano Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Rignano Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Rignano Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Rocchetta Sant'Antonio

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Rocchetta Sant'Antonio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Rocchetta Sant'Antonio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Rocchetta Sant'Antonio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Rocchetta Sant'Antonio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Rocchetta Sant'Antonio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Rodi Garganico

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Rodi Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Rodi Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Rodi Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Rodi Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Rodi Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Roseto Valfortore

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Roseto Valfortore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Roseto Valfortore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Roseto Valfortore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Roseto Valfortore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Roseto Valfortore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di San Giovanni Rotondo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: San Giovanni Rotondo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: San Giovanni Rotondo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: San Giovanni Rotondo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: San Giovanni Rotondo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: San Giovanni Rotondo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di San Marco in Lamis

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: San Marco in Lamis

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: San Marco in Lamis

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: San Marco in Lamis

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: San Marco in Lamis

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: San Marco in Lamis

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di San Marco la Catola

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Prov. FG - Comune di: San Marco la Catola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR

Prov. FG - Comune di: San Marco la Catola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: San Marco la Catola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: San Marco la Catola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: San Marco la Catola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di San Nicandro Garganico

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: San Nicandro Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: San Nicandro Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: San Nicandro Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: San Nicandro Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: San Nicandro Garganico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di San Paolo di Civitate

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: San Paolo di Civitate

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: San Paolo di Civitate

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: San Paolo di Civitate

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: San Paolo di Civitate

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: San Paolo di Civitate

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di San Severo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: San Severo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: San Severo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: San Severo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: San Severo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: San Severo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Sant'Agata di Puglia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Sant'Agata di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Sant'Agata di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Sant'Agata di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Sant'Agata di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Sant'Agata di Puglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Serracapriola

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Serracapriola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Serracapriola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Serracapriola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Serracapriola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Serracapriola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Stornara

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Stornara

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Stornara

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Stornara

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Stornara

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Stornara

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Stornarella

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Stornarella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Stornarella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Stornarella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Stornarella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Stornarella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Torremaggiore

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Torremaggiore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Torremaggiore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Torremaggiore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Torremaggiore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Torremaggiore

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Troia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Troia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Troia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Troia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Troia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Troia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Vico del Gargano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Vico del Gargano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Vico del Gargano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Vico del Gargano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Vico del Gargano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Vico del Gargano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Vieste

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Vieste

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Vieste

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Vieste

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Vieste

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Vieste

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Volturara Appula

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Volturara Appula

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Volturara Appula

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Volturara Appula

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Volturara Appula

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Volturara Appula

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Volturino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Volturino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Volturino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Volturino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Volturino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Volturino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Foggia

Comune di Zapponeta

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. FG - Comune di: Zapponeta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. FG - Comune di: Zapponeta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. FG - Comune di: Zapponeta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. FG - Comune di: Zapponeta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. FG - Comune di: Zapponeta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE



Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia EUROPA
REGIONE PUGLIA
Strategia per lo sviluppo sostenibile REGIONE PUGLIA
13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Patto dei Sindaci
Un patto per il clima



Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Alessano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Alessano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Alessano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Alessano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Alessano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Alessano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Alezio

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Alezio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Alezio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Alezio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Alezio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Alezio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Alliste

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Alliste

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Alliste

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Alliste

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Alliste

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Alliste

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Andrano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Andrano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Andrano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Andrano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Andrano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Andrano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Aradeo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Aradeo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Aradeo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Aradeo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Aradeo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Aradeo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Arnesano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Arnesano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Arnesano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Arnesano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Arnesano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Arnesano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Bagnolo del Salento

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Bagnolo del Salento

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Bagnolo del Salento

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Bagnolo del Salento

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Bagnolo del Salento

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Bagnolo del Salento

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Botrugno

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Botrugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Botrugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Botrugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Botrugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Botrugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Calimera

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Calimera

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Calimera

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Calimera

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Calimera

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Calimera

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Campi Salentina

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Campi Salentina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Campi Salentina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Campi Salentina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Campi Salentina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Campi Salentina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Cannole

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Cannole

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Cannole

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Cannole

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Cannole

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Cannole

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Caprarica di Lecce

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Caprarica di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Caprarica di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Caprarica di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Caprarica di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Caprarica di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Carmiano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Carmiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Carmiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Carmiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Carmiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Carmiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Carpignano Salentino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Carpignano Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Carpignano Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Carpignano Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Carpignano Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Carpignano Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Casarano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Casarano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Casarano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Casarano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Casarano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Casarano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Castri di Lecce

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Castri di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Castri di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Castri di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Castri di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Castri di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Castrignano de' Greci

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Castrignano de' Greci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Castrignano de' Greci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Castrignano de' Greci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Castrignano de' Greci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Castrignano de' Greci

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE



Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia EUROPA
REGIONE PUGLIA
Strategia per lo sviluppo sostenibile REGIONE PUGLIA
13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Patto dei Sindaci
Un patto per il clima



Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Castrignano del Capo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Castrignano del Capo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Castrignano del Capo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Castrignano del Capo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Castrignano del Capo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Castrignano del Capo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Castro

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Castro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Castro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Castro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Castro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Castro

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Cavallino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Cavallino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Cavallino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Cavallino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Cavallino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Cavallino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Collepasso

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Collepasso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Collepasso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Collepasso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Collepasso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Collepasso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Copertino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Copertino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN



Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Copertino


SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P


Prov. LE - Comune di: Copertino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Copertino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Copertino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Corigliano d'Otranto

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Corigliano d'Otranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Corigliano d'Otranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Corigliano d'Otranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Corigliano d'Otranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Corigliano d'Otranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Corsano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Corsano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Corsano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Corsano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Corsano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Corsano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Cursi

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Cursi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Cursi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Cursi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Cursi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Cursi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Cutrofiano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Cutrofiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Cutrofiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Cutrofiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Cutrofiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Cutrofiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Diso

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Diso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Diso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Diso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Diso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Diso

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Gagliano del Capo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Gagliano del Capo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Gagliano del Capo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Gagliano del Capo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Gagliano del Capo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Gagliano del Capo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Galatina

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Galatina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Galatina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Galatina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Galatina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Galatina

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Galatone

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Galatone

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Galatone

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Galatone

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Galatone

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Galatone

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Gallipoli

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Gallipoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Gallipoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Gallipoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Gallipoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Gallipoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Giuggianello

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Giuggianello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Giuggianello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Giuggianello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Giuggianello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Giuggianello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Giurdignano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Giurdignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Giurdignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Giurdignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Giurdignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Giurdignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Guagnano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Guagnano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Guagnano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Guagnano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Guagnano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Guagnano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Lecce

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Lequile

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Lequile

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Lequile

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Lequile

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Lequile

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Lequile

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Leverano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Leverano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Leverano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Leverano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Leverano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Leverano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Lizzanello

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Lizzanello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Lizzanello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Lizzanello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Lizzanello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Lizzanello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Maglie

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Maglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Maglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Maglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Maglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Maglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Martano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Martano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Martano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Martano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Martano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Martano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Martignano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Martignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Martignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Martignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Martignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Martignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Matino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Matino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Matino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Matino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Matino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Matino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Melendugno

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Melendugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Melendugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Melendugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Melendugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Melendugno

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Melissano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Melissano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Melissano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Melissano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Melissano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Melissano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Melpignano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Melpignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Melpignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Melpignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Melpignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Melpignano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Miggiano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Miggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Miggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Miggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Miggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Miggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Minervino di Lecce

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Minervino di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Minervino di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Minervino di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Minervino di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Minervino di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Monteroni di Lecce

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Monteroni di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Monteroni di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Monteroni di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Monteroni di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Monteroni di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Montesano Salentino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Montesano Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Montesano Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Montesano Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Montesano Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Montesano Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Morciano di Leuca

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Morciano di Leuca

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Morciano di Leuca

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Morciano di Leuca

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Morciano di Leuca

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Morciano di Leuca

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Muro Leccese

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Muro Leccese

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Muro Leccese

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Muro Leccese

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Muro Leccese

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Muro Leccese

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Nardò

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Nardò

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Nardò

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Nardò

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Nardò

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Nardò

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Neviano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Neviano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Neviano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Neviano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Neviano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Neviano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Nociglia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Nociglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Nociglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Nociglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Nociglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Nociglia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Novoli

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Novoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Novoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Novoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Novoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Novoli

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Ortelle

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Ortelle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Ortelle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Ortelle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Ortelle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Ortelle

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Otranto

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Otranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Otranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Otranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Otranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Otranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Palmariggi

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Palmariggi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Palmariggi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Palmariggi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Palmariggi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Palmariggi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Parabita

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Parabita

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Parabita

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Parabita

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Parabita

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Parabita

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Patù

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:

Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Prov. LE - Comune di:

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatore di temperatura: TMEAN

Indicatori di temperatura: SU, FP E TR

Prov. LE - Comune di: Patù

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Patù

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Patù

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Patù

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Poggiardo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Poggiardo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Poggiardo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Poggiardo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Poggiardo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Poggiardo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Porto Cesareo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Porto Cesareo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Porto Cesareo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Porto Cesareo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Porto Cesareo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Porto Cesareo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Presicce-Acquarica

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Presicce-Acquarica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Presicce-Acquarica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Presicce-Acquarica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Presicce-Acquarica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Presicce-Acquarica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Racale

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Racale

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Racale

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Racale

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Racale

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Racale

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Ruffano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Ruffano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Ruffano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Ruffano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Ruffano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Ruffano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Salice Salentino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Salice Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Salice Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Salice Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Salice Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Salice Salentino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Salve

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Salve

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Salve

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Salve

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Salve

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Salve

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di San Cassiano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: San Cassiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: San Cassiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: San Cassiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: San Cassiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: San Cassiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di San Cesario di Lecce

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: San Cesario di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: San Cesario di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: San Cesario di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: San Cesario di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: San Cesario di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di San Donato di Lecce

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: San Donato di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: San Donato di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: San Donato di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: San Donato di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: San Donato di Lecce

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di San Pietro in Lama

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: San Pietro in Lama

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: San Pietro in Lama

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: San Pietro in Lama

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: San Pietro in Lama

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: San Pietro in Lama

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Sanarica

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Sanarica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Sanarica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Sanarica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Sanarica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Sanarica

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Sannicola

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Sannicola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Sannicola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Sannicola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Sannicola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Sannicola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Santa Cesarea Terme

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Santa Cesarea Terme

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Santa Cesarea Terme

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Santa Cesarea Terme

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Santa Cesarea Terme

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Santa Cesarea Terme

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Scorrano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Scorrano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Scorrano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Scorrano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Scorrano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Scorrano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Seclì

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Seclì

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Seclì

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Seclì

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Seclì

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Seclì

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Sogliano Cavour

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Sogliano Cavour

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Sogliano Cavour

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Sogliano Cavour

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Sogliano Cavour

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Sogliano Cavour

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Soleto

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Soleto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Soleto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Soleto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Soleto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Soleto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Specchia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Specchia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Specchia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Specchia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Specchia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Specchia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Spongano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Spongano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Spongano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Spongano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Spongano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Spongano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Squinzano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Squinzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Squinzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Squinzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Squinzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Squinzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Sternatia

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Sternatia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Sternatia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Sternatia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Sternatia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Sternatia

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Supersano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Supersano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Supersano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Supersano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Supersano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Supersano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Surano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Surano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Surano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Surano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Surano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Surano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Surbo

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Surbo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Surbo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Surbo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Surbo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Surbo

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Taurisano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Taurisano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Taurisano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Taurisano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Taurisano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Taurisano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Taviano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Taviano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Taviano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Taviano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Taviano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Taviano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Tiggiano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Tiggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Tiggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Tiggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Tiggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Tiggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Trepuzzi

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Trepuzzi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Trepuzzi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Trepuzzi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Trepuzzi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Trepuzzi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Tricase

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Tricase

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Tricase

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Tricase

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Tricase

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Tricase

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Tuglie

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Tuglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Tuglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Tuglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Tuglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Tuglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Ugento

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Ugento

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Ugento

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Ugento

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Ugento

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Ugento

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Uggiano la Chiesa

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Uggiano la Chiesa

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Uggiano la Chiesa

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Uggiano la Chiesa

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Uggiano la Chiesa

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Uggiano la Chiesa

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Veglie

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Veglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Veglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Veglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Veglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Veglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Vernole

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Vernole

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Vernole

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Vernole

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Vernole

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Vernole

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Lecce

Comune di Zollino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. LE - Comune di: Zollino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. LE - Comune di: Zollino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. LE - Comune di: Zollino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. LE - Comune di: Zollino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. LE - Comune di: Zollino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Avetrana

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Avetrana

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Avetrana

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Avetrana

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Avetrana

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Avetrana

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Carosino

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Carosino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Carosino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Carosino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Carosino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Carosino

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Castellaneta

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Castellaneta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Castellaneta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Castellaneta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Castellaneta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Castellaneta

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Crispiano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Crispiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Crispiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Crispiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Crispiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Crispiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Faggiano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Faggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Faggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Faggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Faggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Faggiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Fragagnano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Fragagnano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Fragagnano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Fragagnano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Fragagnano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Fragagnano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Ginosa

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Ginosa

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Ginosa

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Ginosa

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Ginosa

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Ginosa

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Grottaglie

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Grottaglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Grottaglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Grottaglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Grottaglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Grottaglie

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Laterza

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Laterza

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Laterza

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Laterza

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Laterza

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Laterza

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Leporano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Leporano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Leporano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Leporano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Leporano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Leporano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Lizzano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Lizzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Lizzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Lizzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Lizzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Lizzano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Manduria

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Manduria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Manduria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Manduria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Manduria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Manduria

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Martina Franca

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Martina Franca

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Martina Franca

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Martina Franca

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Martina Franca

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Martina Franca

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Maruggio

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Maruggio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Maruggio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Maruggio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Maruggio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Maruggio

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Massafra

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Massafra

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Massafra

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Massafra

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Massafra

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Massafra

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Monteiasi

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Monteiasi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Monteiasi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Monteiasi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Monteiasi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Monteiasi

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Montemesola

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Montemesola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Montemesola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Montemesola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Montemesola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Montemesola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Monteparano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Monteparano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Monteparano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Monteparano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Monteparano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Monteparano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Mottola

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Mottola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Mottola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Mottola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Mottola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Mottola

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Palagianello

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Palagianello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Palagianello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Palagianello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Palagianello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Palagianello

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Palagiano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Palagiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Palagiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Palagiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Palagiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Palagiano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Pulsano

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Pulsano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Pulsano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Pulsano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Pulsano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Pulsano

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Roccaforzata

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Roccaforzata

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Roccaforzata

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Roccaforzata

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Roccaforzata

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Roccaforzata

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di San Giorgio Ionico

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: San Giorgio Ionico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: San Giorgio Ionico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: San Giorgio Ionico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: San Giorgio Ionico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: San Giorgio Ionico

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di San Marzano di San Giuseppe

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: San Marzano di San Giuseppe

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: San Marzano di San Giuseppe

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: San Marzano di San Giuseppe

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: San Marzano di San Giuseppe

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: San Marzano di San Giuseppe

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Sava

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Sava

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Sava

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Sava

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Sava

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Sava

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Statte

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Statte

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Statte

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Statte

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Statte

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Statte

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Taranto

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Taranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Taranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Taranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Taranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)


HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Taranto

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE





Regione Puglia

Provincia di Taranto

Comune di Torricella

Luglio 2023

Elaborato da: TerrAria s.r.l.

Guida alla lettura:

GLOSSARIO

Indicatori di temperatura:

TMEAN: temperatura media annua (°C)

SU: numero di giorni all'anno in cui la temperatura massima supera i 25°C (giorni caldi)

FP: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima scende sotto gli 0°C (giorni freddi)

TR: numero di giorni all'anno in cui la temperatura minima supera i 20°C (notti tropicali)

Indicatori di precipitazione:

SP: Precipitazione estiva totale (mm)

WP: Precipitazione invernale totale (mm)

P: Precipitazione totale annua (mm)

CCD: media annuale del massimo numero di giorni consecutivi mensili in cui la precipitazione è inferiore a 1mm (giorni consecutivi asciutti)

R20: media annua del numero di giorni al mese in cui la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 20mm

Scenari climatici futuri:

RCP4.5: Scenario di previsione futura di contenuta protezione del clima

RCP8.5: Scenario di previsione futura con nessuna protezione del clima

FONTI

Dataset utilizzati per le elaborazioni:


Scenari climatici futuri (RCP4.5 e RCP8.5 (2005 - 2100): COSMO - CLM (risoluzione 8 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)

Scenari climatici storici (1989 - 2020): ERA5 (risoluzione 2,2 km) del CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamento Climatico) DDS (Data Delivery System)


Prov. TA - Comune di: Torricella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Indicatore di temperatura: TMEAN




Indicatori di temperatura: SU, FP E TR



Prov. TA - Comune di: Torricella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)


Indicatori di precipitazione:
SP, WP E P




Prov. TA - Comune di: Torricella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020)

Giorni consecutivi senza precipitazione: CCD




Precipitazione intense: R20



Prov. TA - Comune di: Torricella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

HEATMAP: anomalia dell'indicatore Tmean



Prov. TA - Comune di: Torricella

SCENARIO PASSATO/ATTUALE (1989-2020) E FUTURO (FINO AL 2099)

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE

